DZIENNIK URZĘDOWY
Wojewódzkiej Rady Narodowej
W KOSZALINIE

Koszalin, dnia 20 sierpnia 1965 r. Nr 10 Poz. 49

Treść:

CZĘŚĆ I. PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE

Poz. 49

ZARZĄDZENIE NR VI-55/2/65

Komisji Cen Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie

z dnia 25 czerwca 1965 r.

w sprawie ustalenia maksymalnych opłat za usługi z zakresu naprawy odbiorników radiowych i urządzeń elektroakustycznych

Na podstawie § 1 ust. 1 i § 8 ust. 1 uchwały nr 55 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1961 r. w sprawie cen na usługi wykonywane dla ludności (M. P. nr 26, poz. 123) oraz § 1 uchwały nr XIX/213 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 21. VI. 1961 r. w sprawie określenia rodzaju usług, których ceny ustalone będą przez Komisję Cen Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (Dz. Urz. WRN z 1961 r. nr 9, poz. 50) zmienionej uchwałą nr XIII/121 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 19. IV. 1963 r. (Dz. Urz. WRN z 1963 r. nr 4, poz. 19), zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się maksymalne opłaty za naprawę radioodbiorników i urządzeń elektroakustycznych w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Cennik o którym mowa w § 1 obowiązuje uspołecznione i nie uspołecznione zakłady usługowe.

§ 3

Cennik ma zastosowanie do napraw odpłatnych, wykonywanych poza gwarancją. Naprawy gwarancyjne reguluje zarządzenie nr 308/62 Państwowej Komisji Cen z dnia 3 sierpnia 1962 r.

§ 4

Cennik należy umieścić w zakładzie usługowym w miejscu widocznym i dostępnym dla klienta.

§ 5

Pobieranie za świadczone usługi cen wyższych od ustalonych maksymalnym cennikiem podlega karze przewidzianej w art. 5 ustawy z dnia 13 lipca 1957 r. o zwalczaniu spekulacji i ochronie interesów nabywców oraz producentów rolnych w obrocie handlowym (Dz. U. nr 39, poz. 171).

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1965 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą maksymalny cennik na typowe usługi w zakresie naprawy aparatów radiowych i urządzeń elektroakustycznych Komisji Cen w Koszalinie z dnia 5 października 1957 r.

Przewodniczący Komisji Cen
Stanisław Ziętowski

Załącznik do zarządzenia Nr VI-55/2/65
Komisji Cen Prez. WRN w Koszalinie
z dnia 25. VI. 1965 r.

CENNIK

maksymalnych opłat za usługi z zakresu naprawy odbiorników radiowych i urządzeń elektroakustycznych

L.p.	Nazwa usługi	Klasa radioodbiornika		
		I	II	III
		opłata za usługę w zł		
1	2	3	4	5
	DZIAŁ I — ODBIORNIKI			
	A. Zasilanie			
1	Wymiana wtyczki sieciowej	6,—	6,—	6,—
2	Wymiana wtyczki bananowej	2,—	2,—	2,—
3	Wymiana sznura sieciowego	7.50	7,50	7.50
4	Naprawa sznura sieciowego	7,—	7,—	7,—

1	2	3	4	5
5	Wymiana bezpiecznika sieciowego, żarówki bezpiecznika lub żarówki oświetleniowej skali	2,50	2,50	2,50
6	Wymiana podstawki bezpiecznika, oprawki żarówki bezpiecznika lub oprawki żarówki oświetleniowej skali	5,—	5,—	5,—
7	Wymiana przełącznika napięć sieci	10,—	10,—	10,—
8	Naprawa przełącznika napięć sieci	12,—	12,—	12,—
9	Wymiana listwy zasilającej	13,—	15,—	17,—
10	Wymiana lampy prostowniczej	5,—	5,—	5,—
11	Wymiana podstawki lampy prostowniczej	15,—	16,—	17,—
12	Wymiana prostownika anodowego (selenow)	15,—	16,—	17,—
13	Wymiana prostownika selenowego w obwodzie żarzenia	7,50	—	—
14	Wymiana kondensatora elektrolit. pojedynczego	7,50	9,—	11,—
15	Wymiana kondensatora elektrolit. podwójnego	8,50	9,50	12,—
16	Wymiana kondensatora elektrolit. katodowego	6,—	7,—	7,50
17	Wymiana transformatora sieciowego	19,—	20,—	24,—
18	Przewinięcie transformatora sieciowego	77,—	79,—	81,—
19	Wymiana cewki transformatora sieciowego	34,—	36,—	41,—
20	Wymiana oporu redukcyjnego	7,50	9,—	12,—
21	Wymiana dławika filtru	15,—	20,—	24,—
22	Przewinięcie dławika filtru	39,—	40,—	43,—
23	Wymiana wibratora	—	—	17,—
24	Naprawa lub przecokołowanie wibratora (dokonana na życzenie klienta)	—	—	32,—
	B. Wzmacniacz małej częstotliwości i detekcja			
25	Wymiana głośnika bez transformatora	7,50	9,—	11,—
26	Wymiana transformatora głośnikowego	13,—	15,—	19,—
27	Wymiana kondensatora stałego (sprzęgającego)	7,50	7,50	7,50
28	Wymiana potencjometra pojed. bez wyłącznika	12,—	12,—	17,—
29	Wymiana potencjometra pojed. z wyłącznikiem	15,—	15,—	20,—
30	Wymiana potencjometra podwójnego bez wyłącznika	20,—	20,—	25,—
31	Wymiana potencjometra podwójnego z wyłącznikiem	22,—	22,—	27,—
32	Wymiana oporu montażowego	7,50	7,50	7,50
33	Wymiana lampy	7,50	7,50	7,50
34	Wymiana podstawki lampowej	16,—	17,—	18,—
35	Wymiana tranzystora	12,50	15,—	17,—
36	Wymiana diody germanowej	7,—	7,50	9,—
37	Wymiana przełącznika barwy tonu	20,—	22,—	—
38	Naprawa głośnika (regulacja membrany) z wymontowaniem i zamontowaniem	36,—	39,—	40,—
39	Przewinięcie transformatora głośnikowego	40,—	41,—	48,—
40	Naprawa potencjometra z wymontowaniem i zamontowaniem	20,—	25,—	35,—
41	Usunięcie zwarcia w obwodzie wzmacniacza małej częstotliwości lub detektora (za każde zwarcie lub przerwę)	6,—	7,50	9,—
42	Naprawa przełącznika barwy tonu	22,—	25,—	—
43	Poprawienie kontaktu (zimne lutowanie) w obwodzie wzmacniacza małej częstotliwości lub detektora	5,—	5,—	5,—
44	Dorobienie wejścia adapterowego	20,—	—	—
45	Poprawienie kontaktu lub usunięcie zwarcia w podstawce lampy	6,—	6,—	6,—
46	Naprawa — umocowanie łączówki w obwodzie wzmacniacza małej częstotliwości	5,—	5,—	5,—
47	Wymiana przewodu lub założenie koszulki izolacyjnej w obwodzie małej częstotliwości	5,—	5,—	5,—
48	Wymiana transformatora odwracającego fazę łącznie z parą tranzystorów końcowych, w odbiorniku tranzystorowym	—	25,—	—
	C. Wzmacniacz pośredniej częstotliwości			
49	Wymiana — wymontowanie i wmontowanie filtra pośredniej częstotliwości bez regulacji szerokości wstęgi	11,—	13,—	13,—
50	Wymiana — wymontowanie i wmontowanie filtra pośredniej częstotliwości z regulacją szerokości wstęgi	—	14,—	15,—
51	Wymiana kondensatora w filtrze pośredniej częstotliwości	15,—	15,—	15,—
52	Wymiana cewki z karkasem lub bez karkasu na filtrze pośredniej częstotliwości	15,—	15,—	17,—
53	Usunięcie przerwy lub zwarcia w filtrze pośredniej częstotliwości	10,—	10,—	10,—
54	Zestrojenie jednego zespołu (toru) pośredniej częstotliwości przy użyciu przyrządów pomiarowych	12,—	15,—	17,—
55	Założenie linki regulatora szerokości wstęgi	—	10,—	12,—
56	Założenie sprężynki naciągu linki regulacji szerokości wstęgi	—	3,—	3,—

1	2	3	4	5
57	Wymiana lub poprawienie licy łączeniowej w zespole pośredniej częstotliwości	—	9,—	11,—
58	Wymiana lub poprawienie kubka ekranującego obwód pośredniej częstotliwości	10,—	10,—	10,—
59	Wymiana podstawki lampowej wzmacniacza pośredniej częstotliwości	15,—	15,—	15,—
60	Usunięcie zwarcia lub poprawienie kontaktu w podstawce lampowej	12,—	12,—	12,—
61	Wymiana kondensatora montażowego w obwodzie pośredniej częstotliwości	8,—	8,—	9,—
62	Wymiana oporu w obwodzie wzmacniacza pośredniej częstotliwości	8,—	8,—	9,—
63	Wymiana lampy	7,50	7,50	7,50
	D. Obwody wejściowe wielkiej częstotliwości			
64	Wymiana lub naprawa płytki z gniazdkiem antena — ziemia	10,—	10,—	12,—
65	Wymiana eliminatora pośredniej częstotliwości ze strojeniem	20,—	20,—	22,—
66	Wymiana kompletu cewek na karkasie lub bez karkasu w obwodzie pośredniej częstotliwości	20,—	22,—	25,—
67	Usunięcie przerwy lub zwarcia w cewce obwodu wielkiej częstotliwości lub oscylatora	11,—	12,—	14,—
68	Regulacja, oliwienie łożysk lub usunięcie zwarcia kondensatora strojeniowego w jednej sekcji	6,—	6,50	7,—
69	Wymiana agregatu strojeniowego	13,—	13,—	14,—
70	Wymiana trimera	10,—	10,—	10,—
71	Usunięcie zwarcia trimera	9,—	9,—	10,—
72	Zestrojenie obwodów jednego zakresu fal	12,—	15,—	15,—
73	Wymiana kondensatora stałego w obwodzie wielkiej częstotliwości	8,—	8,—	10,—
74	Wymiana przełącznika obrotowego zakresu fal	28,—	30,—	—
75	Wymiana przełącznika obrotowego barwy tonu	15,—	16,—	—
76	Wymiana płytki przełącznika z kontaktami	19,—	22,—	27,—
77	Wymiana przełącznika klawiszowego z cewkami (komplet)	22,—	25,—	28,—
78	Wymiana wkładki łącznika klawiszowego	10,—	10,—	12,—
79	Wymiana sprężynki klawisza	9,—	9,—	10,—
80	Wymiana nasady klawisza	5,—	5,—	5,—
81	Regulacja przełącznika klawiszowego	7,50	7,50	7,50
82	Wymiana anteny ferritowej ze strojeniem	17,—	17,—	17,—
83	Wymiana przystawki UKF ze strojeniem	—	—	38,—
84	Zestrojenie jednego obwodu UKF	—	—	6,50
85	Wymiana uchwytu anteny odbiornika tranzystorowego	—	6,—	—
86	Wymiana lampy	7,50	7,50	7,50
87	Wymiana podstawki lampy	15,—	15,—	15,—
	E. Naprawy ogólne			
88	Oczyszczenie odbiornika z naoliwieniem części mechanicznych	25,—	40,—	50,—
89	Wymontowanie ze skrzynki (obudowy) odbiornika i zamontowanie (jeżeli nie ma zastosowania poz. 98 „ekspertyza")	9,—	9,—	13,—
90	Założenie (wymiana) skali	6,—	6,—	6,50
91	Założenie linki napędowej	5,—	11,—	25,—
92	Założenie linki wskaźnika barwy dźwięku lub regulatora szerokości wstęgi	7,50	11,—	16,—
93	Regulacja naciągu linki napędowej	5,—	6,—	7,50
94	Wymiana obudowy (skrzynki) odbiornika	17,—	19,—	20,—
95	Wymiana gałki	6,—	6,—	6,—
96	Dorobienie elektronowego wskaźnika Dostrojenie (magiczne oko)	40,—	—	—
97	Przedłużenie osi potencjometra z wymontowaniem i wmontowaniem	19,—	21,—	22,—
98	Badanie odbiorników, adapterów i wzmacniaczy (ekspertyza) z wyskrzynkowaniem i zaskrzynkowaniem	20,—	22,—	24,—
99	Przecokołowanie lampy	17,—	17,—	17,—
100	Wymiana diody germanowej	7,—	7,50	9,50
101	Wymiana tranzystora	12,—	15,—	15,—
102	Kompletne strojenie odbiornika	27,—	35,—	42,—
103	Wymiana brokatu (materiału dekoracyjnego)	22,—	22,—	22,—
104	Wymiana brokatu pod reflektorem	7,50	7,50	7,50
105	Wymiana elementu dekoracyjnego (obramowania)	19,—	19,—	19,—
106	Wymiana elementów ozdobnych (napisy)	6,—	6,—	6,—
107	Wymiana bocznych reflektorów	7,50	7,50	7,50
108	Wymiana obudowy radioli	—	—	37,—
109	Wymiana kompletnego typowego gramofonu w odbiorniku	—	15,—	30,—

1	2	3	4	5
110	Wymiana spodu odbiornika tranzystorowego	—	2,—	—
111	Wymiana ekranu (tła skali)	4,50	6,—	6,50
112	Wymiana przesłonek barwy tonu	2,50	4,—	5,—
113	Wymiana koła napędowego z założeniem linek	18,—	19,—	28,—
114	Wymiana rolki napędowej (bez założenia linki)	3,—	4,—	4,—
115	Wymontowanie i zamontowanie typowego odbiornika samochodowego w typowym samochodzie	—	—	37,—
116	Wymontowanie i zamontowanie anteny samochodowej	—	—	19,—
117	Zamontowanie nowej anteny samochodowej	—	—	45,—
118	Wymiana sznurów połączeniowych w odbiorniku samochodowym	—	—	19,—
119	Założenie anteny zewnętrznej w warunkach normalnych	95,—	95,—	95,—
120	Założenie anteny zewnętrznej w warunkach utrudnionych	w/g faktycznie zużytego czasu		
121	Założenie doprowadzenia uziemienia (do 10 metrów) od istniejącego uziomu	30,—	30,—	30,—
122	Jak wyżej za każdy dalszy metr doprowadzenia	1,—	1,—	1,—
123	Zamontowanie nowego typowego odbiornika samochodowego do wozu typowego	—	—	200,—
	DZIAŁ II — WZMACNIACZE ŚREDNIEJ MOCY			
124	Wmontowanie i wymontowanie transformatora sieciowego	40,—	45,—	50,—
125	Wymontowanie i wmontowanie transformatora wyjściowego	30,—	32,—	35,—
126	Wymontowanie i wmontowanie dławika	19,—	20,—	24,—
127	Przewinięcie transformatora sieciowego	125,—	135,—	142,—
128	Przewinięcie transformatora wyjściowego	125,—	135,—	142,—
129	Przewinięcie dławika	43,—	45,—	47,—
130	Wymiana kondensatora blokowego lub elektrolitycznego	11,—	11,—	15,—
131	Wymiana kondesatora (elektrolit katodowy)	7,50	9,—	10,—
132	Wymiana kondensatora montażowego	11,—	12,—	12,—
133	Wymiana potencjometra	20,—	20,—	20,—
134	Naprawa potencjometra z wymontowaniem i zamontowaniem	35,—	35,—	35,—
135	Wymiana oporu redukcyjnego lub obciążenia (opory wielowatowe)	11,—	12,—	14,—
136	Wymiana oporu montażowego	9,—	10,—	11,—
137	Wymiana podstawki lampowej	18,—	18,—	18,—
138	Wymiana lampy	9,—	9,—	9,—
139	Przecokołowanie lampy	17,—	17,—	17,—
140	Wymiana lub naprawa łączówki	20,—	22,—	25,—
141	Wymiana gniazdka bezpiecznika	10,—	10,—	10,—
142	Wymiana bezpiecznika	4,—	4,—	4,—
143	Wymontowanie i wmontowanie wyłącznika błyskawicznego	10,—	10,—	10,—
144	Wymontowanie i wmontowanie wyłącznika pokrętnego	15,—	15,—	15,—
145	Wymontowanie i zamontowanie panela z obudowy (np. AWO-18)	17,—	—	—
146	Wykonanie pomiaru mocy	30,—	30,—	30,—
147	Wykonanie pomiaru przenoszenia częstotliwości	38,—	38,—	38,—
148	Wykonanie pomiaru podskoku napięcia wyjściowego	20,—	20,—	20,—
149	Wykreślenie (na życzenie) charakterystyki wykonanego pomiaru po naprawie	13,—	13,—	13,—
150	Łączne wykonanie pomiarów mocy przenoszenia częstotliwości i podskoku napięcia	70,—	70,—	70,—
	DZIAŁ III — MAGNETOFONY			
151	Wymiana głowicy uniwersalnej	—	—	89,—
152	Wymiana głowicy kasującej	—	—	40,—
153	Wymiana transformatora sieciowego	—	—	48,—
154	Wymiana transformatora głośnikowego	—	—	19,—
155	Wymiana dławika	—	—	15,—
156	Wymiana silnika magnetofonu	—	—	67,—
157	Wymiana przełącznika klawiszowego	—	—	40,—
158	Wymiana potencjometra	—	—	18,—
159	Wymiana prostownika selenowego	—	—	15,—
160	Wymiana tarczy sprzęgłowej i regulacja	—	—	30,—
161	Naprawa przełącznika klawiszowego	—	—	30,—
162	Naprawa potencjometra	—	—	35,—
163	Regulacja tarczy sprzęgłowej	—	—	15,—
164	Założenie pasa napędu	—	—	40,—
165	Wymiana rolek napędowych	—	—	40,—
166	Wymiana oporu montażowego	—	—	10,—
167	Wymiana kondensatora montażowego	—	—	10,—
168	Wymiana elektrolitu	—	—	11,—
169	Wymiana lampy	—	—	15,—
170	Wymiana gałki	—	—	2,—

1	2	3	4	5
171	Wymiana płyty czołowej	—	—	15,—
172	Drobna naprawa obudowy lub uchwytu	—	—	25,—
173	Wymontowanie i wmontowanie do obudowy	—	—	23,—
174	Wymiana bezpiecznika	—	—	2,50
175	Ogólne oczyszczenie z naoliwionych części ciernych	—	—	30,—
176	Badania magnetofonu (ekspertyza) z wyskrzynkowaniem i zaskrzynkowaniem	—	—	30,—
177	Wymiana cewki silnika magnetofonowego	—	—	195,—
178	Wymiana elektromagnesu lub przekaźnika	—	—	82,—
179	Wymiana gniazd w magnetofonie	—	—	45,—
	DZIAŁ IV — ADAPTERY			
180	Wymontowanie i zamontowanie silnika adapterowego	35,—	—	—
181	Wymiana cewki silnika adapterowego	50,—	—	—
182	Wymontowanie i zamontowanie do obudowy mechanizmu adaptera	9,—	—	—
183	Wymiana rolek — przekładni adaptera	15,—	—	—
184	Regulacja silnika z naoliwieniem łożysk	10,—	—	—
185	Regulacja automatycznego zatrzymywania	9,—	—	—
186	Wymiana automatycznego zatrzymywania wyłącznika	14,—	—	—
187	Wymiana ramienia adaptera	19,—	—	—
188	Wymiana wkładki adaptera	9,—	—	—
189	Wymiana przewodu w ramieniu adaptera	21,—	—	—
190	Wymiana przewodu łączącego ramię adaptera z odbiornikiem	15,—	—	—
191	Regulacja zawieszenia mechanizmu adaptera	6,—	—	—
192	Oczyszczenie, regulacja i naoliwienie			
193	mechanizmu adaptera	20,—	—	—
194	Wymiana pokrywy adaptera	20,—	—	—
195	Wymiana sprężyny pająka	10,—	—	—
	DZIAŁ V — GŁOŚNIKI 10—25 W.			
196	Wymiana membrany głośnikowej z wycentrowaniem	30,—	35,—	—
197	Wycentrowanie membrany	10,—	13,—	—
198	Umocowanie resoru centrującego (przyklejenie)	20,—	22,—	—
199	Oczyszczenie szczeliny i centrowanie	30,—	35,—	—
200	Przewinięcie cewki drgającej	60,—	68,—	—
201	Wymiana lub naprawa licy łączeniowej	13,—	15,—	—
202	Wymontowanie i wmontowanie głośnika do obudowy	15,—	15,—	—
	DZIAŁ VI — SŁUCHAWKI			
203	Wymiana cewki w słuchawce	15,—	—	—
204	Wymiana sznura słuchawki	16,—	—	—
205	Wymiana membrany	5,—	—	—
206	Założenie wtyczki	4,—	—	—
207	Usunięcie zwarcia lub brak kontaktu	11,—	—	—
208	Regulacja szczeliny (założenie podkładek)	5,—	—	—

DZIAŁ VII — UWAGI OGÓLNE DO CENNIKA

1. Cennik niniejszy ma zastosowanie na terenie województwa koszalińskiego, przy naprawach odpłatnych (poza gwarancją) wykonywanych przez wszystkie zakłady usługowe jednostek gospodarki uspołecznionej jak również jednostek gospodarki nie uspołecznionej.

2. W opłacie mieszczą się następujące składniki kosztów: materiały pomocnicze (cyna, czyściwo, taśma izolacyjna itp.), robocizna bezpośrednia, narzut kosztów ogólnych, zysk oraz podatek od operacji nietowarowych. Zużyte przy naprawie materiały podstawowe, części wymienne oraz lampy elektronowe dolicza się do rachunku wg obowiązujących cen detalicznych (bez doliczania jakichkolwiek narzutów).

3. Cennik obejmuje opłaty za typowe naprawy sprzętu radiotechnicznego produkowanego po 1946 r. przy użyciu typowych części wymiennych.

4. Usługi nietypowe (nie objęte cennikiem), jak również naprawa nietypowego sprzętu radiotechnicznego produkcji sprzed 1946 r. należy wycenić na podstawie czasu efektywnie zużytego przy naprawie oraz stawki za roboczogodzinę w wysokości 25,— zł.

5. Cennik przewiduje opłaty za usługi wykonywane w zakładzie usługowym.

6. Usługi wykonywane poza zakładem usługowym (w domu klienta) wyceniać należy wg opłat niniejszego cennika z doliczeniem:

   a) zryczałtowanej opłaty w wysokości 25,— zł za dojazd lub dojście z zakładu naprawczego do klienta w tej samej miejscowości. W wypadku wykonywania naprawy w innej miejscowości niż położenie zakładu usługowego, należy liczyć rzeczywiste koszty przejazdu i diety wg zasad obowiązujących dla wyjazdów służbowych,

   b) narzutu do opłat za wykonanie naprawy w wysokości 10% z tytułu utrudnienia (narzutu nie stosuje się do cen materiałów).

7. Sprzęt radiotechniczny podzielony jest w cenniku na trzy klasy, wg których zróżnicowano opłaty za usługi:

Klasa I — Do tej klasy zalicza się wszystkie radioodbiorniki superheterodynowe, proste, do 5-ciu lamp oraz adaptery ze wzmacniaczem. Przy naprawach wzmacniacza adaptera należy korzystać

z cennika dla odbiorników radiowych klasy I część „zasilanie" i wzmacniacz małej częstotliwości". Między innymi do tej klasy zalicza się następujące odbiorniki:

Czardasz	Nokturn
Figaro	Pionier
GE-56	Promyk
Juhas	Rondo
Kaprys	Romans
Karolinka	Sonatina
Kos	Szarotka
Mazur	

itp. odbiorniki z importu oraz wzmacniacze do 20 watt i głośniki do 10 watt.

Klasa II — Do tej klasy zalicza się wszystkie radioodbiorniki superheterodynowe średniej klasy posiadające ponad 5—7 lamp oraz radioodbiorniki o mniejszej ilości lamp będące zestawami odbiornika z adapterem. Między innymi do tej klasy zalicza się:

Aga	Rapsodia
Czar	Stolica
Eltra	Serenada
Koliber	Syrena
Malwa	Tatry
Poemat	Wola
Preludium	Hamlet

itp. odbiorniki pochodzące z importu oraz wzmacniacze od 20 do 40 watt i głośniki powyżej 10 watt.

Klasa III — Do tej klasy zalicza się wszystkie radioodbiorniki superheterodynowe, posiadające zakres UKF oraz odbiorniki samochodowe i magnetofony. Między innymi do tej klasy zalicza się odbiorniki:

Bolero	Piosenka
Calipso	Symfonia
Eroica	Viola
Koncert	Undine II
Melodia	Stradivarii II
Sląsk	Beethoven II

itp. odbiorniki z importu oraz wzmacniacze od 40 do 100 watt.

8. Opłaty za ekspertyzę stosuje się jedynie w przypadku braku widocznego uszkodzenia. Opłaty tej nie stosuje się przy uszkodzeniach mechanicznych np. zbita skala, uszkodzona skrzynka, uszkodzony napęd skali, spalony bezpiecznik lub żarówka itp. oraz przy naprawach adapterów. Opłata za ekspertyzę może być pobrana jednorazowo niezależnie od ilości i rodzajów uszkodzeń, wg działu I poz. 98.
9. Ustalone opłaty obejmują należność tylko za czynności ściśle określonej naprawy, wymiany, regulacji, czy instalacji danego elementu i nie obejmują czynności wymontowania odbiornika i ponownego zamontowania. Jeżeli zachodzi w czasie naprawy konieczność wymontowania odbiornika ze skrzynki i ponownego zamontowania odbiornika, należność za te czynności może być liczona tylko jednokrotnie, wg działu I poz. 89.
10. W przypadku gdy rodzaj uszkodzenia wymaga wymiany części wymiennej w odbiorniku, stosuje się opłatę za wymianę, gdy natomiast nie zachodzi konieczność wymiany, pobiera się opłatę za naprawę.
11. Przestawienie 2-ch lamp miejscami, gdy stanowi to jedną czynność naprawczą, należy traktować jako wymianę jednej lampy, bez stosowania opłat za ekspertyzę.
12. Zespoły posiadające odbiornik i adapter lub odbiornik, adapter i wzmacniacz, przy wycenie należności za usługi, traktuje się osobno adapter, osobno wzmacniacz i osobno odbiornik.

WARUNKI PRENUMERATY Dziennika Urzędowego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie. Opłata roczna za prenumeratę legz. Dz. R. N. ze skorowidzem 18,—zł, opłata półroczna bez skorowidza 10,— zł. Opłatę za prenumeratę należy uiszczać z góry w Narodowym Banku Polskim — II Oddział Miejski w Koszalinie, konto Nr617-94/396. O dokonaniu wpłaty za prenumeratę należy zawiadomić Wydział Budżetowo-Gospodarczy Prezydium WRN w Koszalinie ul. A. Lampego Nr 34, podając równocześnie, za jaki okres i za ile egzemplarzy uiszczono opłatę oraz pod jakim adresem należy kierować wysyłkę. Rachunków nie wystawia się.

Redakcja i Administracja Dziennika Urzędowego — Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie, ul. A. Lampego Nr 34

Cena 1.50 zł.

KZG Koszalin D-645 16 IX 65 1 100 T-3